

MAUGUIN CITAGRI

111, bd des Loges

53 940 Saint Berthevin

Tél. : 02 43 64 16 41 / Tél : 02 43 64 16 59

Site internet : www.mauguin-citagri.com



PIECES DETACHEES

GAMME MAUGUIN-CITAGRI




03 / 2011

SOMMAIRE

I. <u>LES ENFOUISSEURS</u>	p. 2
1.1 L'enfouisseur à dent standard	p. 2
1.2 L'enfouisseur 6m 19 dents	p. 4
1.3 L'enfouisseur polyvalent	p. 12
1.4 L'enfouisseur de prairie	p. 17

I. LES ENFOUSSEURS

1.1 L'enfouisseur à dents standard



❖ Pièces détachées enfouisseur dents standard

Numéro	Désignations	Référence
1	Guide tuyaux	WBGUID0020
2	Poutre centrale	WBPOUT0020
3	Rallonge poutre	WBRALL0020
4	Kit roue de jauge (en option) Fixation sur poutre centrale impérativement	QAROUÉ0001
5	Ressort carré droit 30x30 avec soc	GARESS0037
	Ressort carré gauche 30x30 avec soc	GARESS0038
	Bride complète pour ressort 30x30	HFBRID0017
6	Axe articulation rallonge	12AXEE0035
7	Vérin hydraulique repliage	DAVERI0008
8	Axe MBS-07 tige vérin	12AXEE0028
9	Axe MBS-06 fut vérin	12AXEE0027
10	Boulon M12x70 spécial	BABOUL0001
11	Axe poignée Ø 28	GAAXEE0007
12	Accrochage réglable pli gauche	12ACCR0001
	Accrochage réglable pli droit	12ACCR0002
13	Répartiteur 9 sorties	12REPA0003
	Tuyau PVC Ø 120	LBTUYA0018
14	Vanne ¼ de tour Ø 50/60	CAVANN0013
	Poignée vanne	AHPOIG0005
15	Tube enfouissage	12TUBE0058
	Tuyau PVC Ø 60	LBTUYA0029
16	Béquille dépose	12BEQU0001
	Axe poignée béquille	12AXEE0012


OPTION pour 5 :

- ressort carré droit 35x35 avec soc GARESS0035
- ressort carré gauche 35x35 avec soc GARESS0036
- bride complète pour ressort 35x35 HFBRID0016

1.2 L'enfouisseur 6m 19 dents

A. L'enfouisseur


❖ Vue des pièces principales



❖ Liste des pièces principales

Numéro	Désignation	Référence	Matière	Qté
1	Goupille élastique Ø 8	BFGOUP0076		14
2	Axe articulation rallonge	12AXEE0073	Etiré mi-dur Ø 30	2
3	Support feux + triangle	12SUPP0218	S235JRG2 tôle ép.= 2 mm	2
4	Ressort dent Kongskilde	GARESS0039R1		1
5	Support soc Kongskilde	GARESS0039R3		1
6	Soc Kongskilde	GARESS0039R2		1
7	Tube enfouissage dent Kongskilde	12TUBE0068		1
8	Axe dent mobile	GAAXEE0066	Etiré mi-dur Ø 40	8
9	Rondelle M24	BDROND0066		8
10	Tube Ø60.3 T10	12COLL0005R2		5
11	Bras coté droit	12BRAS0054		1
12	Bras gauche	12BRAS0055		1
13	Bras de réglage	12BRAS0056		2
14	Axe articulation de jauge	12AXEE0071	Etiré mi-dur Ø 20	2
15	Axe réglage roue de jauge	12AXEE0072	S235JRG2.	2
16	Axe articulation de jauge	12AXEE0070	Etiré mi-dur Ø 20	2
17	Roue de jauge pneumatique	ROUE 200x95-12 TL		2
18	Tubulure alimentation hacheur	12TUBU0015	Tube Ø 159 ep=4.5	1
19	Tubulure entretoise hacheur	12TUBU0016		1
20	Vanne hydraulique	CAVANN0152		2
21	Tubulure pour buse	12TUBU0017	Tube Ø 159	1
22	Butée de repliage des rallonges	12SUPP0219	S235JRG2 tôle ép.= 4mm	2
23	Butée caoutchouc	GABUTE0002		2
24		DAVERI0065		2
25	Bridage tuyaux rallonges	12BRID0160	S235JRG2 tôle ép.= 3mm	2
26	Axe fut vérin et bielle articulation bras	12AXEE0050	Etiré mi-dur Ø 25 ABETIR0012	2
27	Axe tige vérin articulation bras	12AXEE0051	Etiré mi-dur Ø 25 ABETIR0012	2
28	Hacheur Vogelsang 20 sorties	Exa_Cut_Verteiler 20-60		1
29	Feux signalisation	FAKITT0001 feux		1
30	Triangle signalisation	FAKITT1001 triangle		2
31	Vis M12x60	BABOUL0003 Kongskilde		2
32	Ecrou frein H M12	BCECRO0016		2


❖ Vue du cadre centrale



❖ Pièces du cadre central

Numéro	Désignation	Référence	Matière	Qté
1	Cadre	12CADR0015		1
2	Vis H M8x20	BACORP0027		11
3	Axe tirant enfouisseur 6m	GAXEE0067	Etiré mi-dur Ø	2
4	Silent bloc	LCSILEN0003		8
5	Bague silent bloc supérieure	GABAGU0104	S235JRG2	4
6	Bague axe tirant	GABAGU0107	Etiré mi-dur.	2
7	Goupille bêta Ø 6	BFGOUP0006		6
8	Tube entretoise LG=10 AXE accro	12TUBE0072	S235JRG2 tube Ø33.7 T10 ACTUBE0059	4
9	Vis H M6x16	BACORP0017		12
10	Couvercle silent bloc inférieur	GACOUV0005	S235JRG2.	4
11	Bague silent bloc inférieur	GABAGU0103	S235JRG2 tôle	4
12	tube entretoise LG=65 axe accro	12TUBE0071	S235JRG2 tube Ø33.7 T10 ACTUBE0059	2
13	Rotule	ARROTU0001		2
14	Axe accrochage inférieur	12AXEE0074	Etiré mi-dur Ø 28	2
15	Goupille élastique Ø 8	BFGOUP0076		2
16	Axe articulation rallonge	12AXEE0073	Etiré mi-dur Ø 30	2

❖ Vue globale




❖ Pièces globales


Numéro	Désignation	Référence	Matière	Qté
1	Cadre	12CADR0015		1
2	Rallonge droite	12RALL0016	Tube 100x100x8 ACTUBE0012	1
3	Rallonge gauche	12RALL0017	Tube 100x100x8 ACTUBE0012	1
19	Support mobile coté droit	12SUPP0220		1
20	Support dent mobile coté gauche	12SUPP0221		1
22	Bielle articulation dent mobile	12BIEL0015	S235JRG2 tôle ép.= 10mm	4

B. Le broyeur ExaCut ECL 20

❖ Vue éclatées ExaCut ECL 20-60




Numéro	Référence pièce	Nom	Dimension	Note	Quantité	
					Rotor 90°	Rotor 45°
1	TDE.802	Couvercle de carter			1	1
2	GRS.083	Anneau intérieur passage tournant			1	1
3	TFL.890	Anneau de coupe			2	2
4	TMS0002	Bague de couteaux	90°		2	-
	TMS0004	Bague de couteaux	45°		-	2
5	TMH0003	Support de couteaux	90°		2	-
	TMH0006	Support de couteaux	45°		-	2
6-13	TRO.709	Rotor complet	90°	Quantité élevée d'épandage	1	-
	TRO.712	Rotor complet	45°	Petite quantité d'épandage	-	1
6	NIR.023	Anneau intérieur	JR 55 x 60 x 35		2	2
7	TRO.708	Rotor	90°	Quantité élevée d'épandage	1	-
	TRO.711	Rotor	45°	Petite quantité d'épandage	-	1
8	DFD.116	Anneau d'étanchéité polyuréthane cellulaire		Imprégné de graisse	1	1
9	TFL.677	Barre en U		Longue aile de cornière	2	2
10	TFL.676	Barre en U		Courte aile de cornière	2	2
11	TEV.005.N1	Adaptateur excentrique		Complet	4	4
12	NUS.003.E	Rondelle	A 8,4 x 16 x 1,6	Incluse dans TEV.005	16	16
13	NSK.208	Vis à tête hexagonale	M8 x 18	Incluse dans TEV.005	8	8
14	DFD.115	Joint ABIL	60 x 8 x 1,5	Imprégné de graisse	1	1
15	NUS.001	Rondelle	8,5 x 60 x 6		1	1
16	DKR.009	Anneau cuivre	A 14 x 8 x 1		1	1
17	NSK.060.EE	Vis à tête hexagonale	M8 x 65		1	1
18	TRS.011	Bague		Pour rotor	1	1
19	DOR.021	Joint torique	24 x 3	NBR	1	1
20	NUS.067	Rondelle d'ajustage	10 x 31 x 0,2		Option	Option
23	DFD.356	Joint de trappe de visite			2	2
24	TFL.504.N1	Fenêtre de maintenance			2	2
25	NGS.031	Boulon fileté	M12 x 30		4	4
26	NMK.002	Ecrou hex	M12	Autobloquant	4	4


Numéro	Référence pièce	Nom	Dimension	Note	Quantité	
					Rotor 90°	Rotor 45°
27-31	TAS.015	Adaptateur pour moteur hydraulique, complet			1	1
27	TRS.082	Adaptateur pour moteur hydraulique,			(1)	(1)
28	NSR.025	Anneau de retenue	72 x 2.5		(3)	(3)
29	DWD.050	Bague à lèvres avec ressort	60 x 72 x 7		(2)	(2)
30	NUS.060	Rondelle	71,8 x 65 x 2		(1)	(1)
31	NGE.094	Boulonnage	AL6 ; M10 x 1		(1)	(1)
32	NKS.012	Tube de graissage			1	1
33	NGE.093	Boulonnage	GAIL ; M10 x 1		1	1
34	NKS.001	Graisser			1	1
35	TEE.110	Raccord	1" x 150		2	2
36	HRS.163	Manchon d'accouplement	1"	Taroudage	2	2
37	AOM.018	Moteur hydraulique	OMS 250		1	1
38	NPF.053	Clavette	A 10 x 8 x 45	Compris dans AOM.018	(1)	(1)
39	NGS.049	Boulon fileté	M12 x 90	DIN 938	4	4
40	NUS.005	Rondelle	A 13 x 24 x 2,5		4	4
41	NMS.004	Ecrou hex	M12		4	4
42	BKA.001	Bouchon de graisseurs			1	1
43	TFD.021	Caoutchouc cellulaire	15 x 4 mm		1.1 m	1.1 m
44	TEG.802	Carter			1	1
45	NSZ.005	Goupille cylindrique	8 x 18	DIN 7	2	2
46	NGS.032	boulon fileté	M10 x 25	DIN 938	13	13
47	NMK.020	Ecrou à anneaux	M10		13	13
48	NMK.001	Ecrou hex	M10	Autobloquant	12	12
	VAU.011	Autocollant			2	2
	VAU.014	Autocollant			2	2
	VAU.013	Autocollant	 Vorsicht! Vor dem Öffnen Antrieb abstellen		2	2

1.3 L'enfouisseur polyvalent

❖ Vue enfouisseur polyvalent




Se référer à l'enfouisseur 4 éléments pour les éléments ne figurant pas sur cet éclaté.



ECLATE 5 et 6 éléments
ENFOUISSEUR

MAUGUIN S.A.

Se référer à l'enfouisseur 4 éléments
pour les éléments ne figurant pas sur
cet éclaté.



ECLATE 8 éléments
ENFOUISSEUR

MAUGUIN S.A.

❖ Liste des pièces détachées


Numéro	Désignations	Référence
13	Manchon sphère à bride Ø 120	APMANC0028
30	Support articulation	12SUPP0078
31	Butée progressive DP 5064	GABUTE0005
32	Platine	12PLAT0025
33a	Accrochage réglable pli gauche	12ACCR0001
33b	Accrochage réglable pli droit	12ACCR0002
34	Ecrou de bride HM24	BCECRO0021
35	Bride M24 x 156 x 215/60	HFBRID0011
36	Poutre 4 éléments	12POUT0001
37	Axe poignée béquille	12AXEE0012
38	Béquille de dépose	12BEQU0001
39	Ressort compression complet	GARESS0008
40	Coutre (3disques)	12COUT0001
41	Demi essieu coutre	HAESSI0001
42	Support dent	12SUPP0001
43	Dent démontable	12DENT0001
44a	Soc standard	12SOCC0002
44b	Soc prairie (en option)	12SOCC0001
45	Vis CHc M 16 x 120 classe 12-9	BAVISS0300
46	Rondelle grower M16	BDROND0031
47a	Support tuyaux et bridage enfouisseur 4 et 6 éléments sans hacheur	12SUPP0070
47b	Support tuyaux et bridage enfouisseur 8 éléments sans hacheur	12SUPP0061
47c	Support tuyaux enfouisseur avec hacheur	12SUPP0076
49a	Tube enfouissage complet	12TUBE0031
49b	Tube enfouissage partie inférieure à souder	12PART0003
50	Raccord pour tuyau	12RACC0001
51	Joint caoutchouc Ø 60	LAJOIN0014
52	Collier de serrage 68-73	BGCOLL0022
53	Tuyau PVC Ø 60	LBTUYA0029
54	Support coutre avec demi essieu	12SUPP0079
55	Contre plaque support coutre	12CONT0004
56	Bouchon sphère Ø 120	APBOUC0008
57	Répartiteur 4 sorties	12REPA0001
58	Manchon sphère Ø 120	APMANC0025
59	Vanne ¼ de tour FF 2"	CAVANN0013
60	Chapeau de moyeu	GACHAP0001
61	Ecrou de fusée	GAECRO0201
62	Roulement extérieur	GCROUL0050
63	Roulement intérieur	GCROUL0051
64	Joint d'étanchéité	GAJOIN0010
65	Répartiteur 6 sorties	12REPA0002
66	Vérin hydraulique D.E de repliage poutre 6 éléments	DAVERI0016

❖ Suite pièces détachées


Numéro	Désignations	Référence
67	Pochette de joints	LAPOCH0018
68	Axe tige vérin repliage poutre	12AXEE0020
69	Axe corps vérin repliage poutre 6 éléments	12AXEE0015
70	Axe articulation rallonge poutre	12AXEE0014
72	Poutre 6 éléments	12POUT0002
73	Vérin hydraulique S.E de butée	DAVERI0028
74	Pochette de joints	LAPOCH0020
77	Axe de roue	GAAXEE0100
78	Ecrou de roue	GAECRO0200
80	Répartiteur 8 sorties	12REPA0003
81	Vérin hydraulique D.E de repliage poutre 8 éléments	DAVERI0025
82	Pochette de joints	LAPOCH0019
83	Axe corps vérin repliage poutre 8 éléments	12AXEE0016
85	Poutre 8 éléments	12POUT0003

1.4 L'enfouisseur de prairie

❖ Vue enfouisseur de prairie



ECLATE 1 ELEMENT ENFOUISSEUR PRAIRIE



❖ Liste des pièces détachées

Numéro	Désignations	Référence
1	Axe poignée Ø 28	GAAXEE0030
2	Béquille dépose	12BEQU0001
	Axe poignée ME-12 béquille	12AXEE0012
3	Accrochage réglable pli gauche	12ACCR0001
	Accrochage réglable pli droit	12ACCR0002
4	Poutre centrale	12POUT0004
5	Elément	Voir éclaté
6	Rallonge gauche poutre	12RALL0008
	Rallonge droite poutre	12RALL0009
7	Axe ME-23 tige vérin	12AXEE0020
8	Guide tuyau	12GUID0008
9	Axe articulation E=284	12AXEE0006
10	Vérin hydraulique repliage	DAVERI0016
11	Axe ME-24 corps vérin	12AXEE0015
12	Poutre	Voir éclaté
13	Axe à tête pivot	12AXEE0034
14	Parallélogramme supérieur	12PARR0002
15	Tuyau PVC Ø 50 long 2m à 4 m	LBTUYA0028
	Collier serrage 56-59	BGCOLL0019
16	Raccord droit	12RACC0011
	Raccord 45°	12RACC0012
17	Tuyau tout gomme Ø 50 long. 500	LBTUYA0045
	Collier de serrage 56-59	BGCOLL0019
18	Guide membrane	12GUIDE0007
19	Support coudre et injecteur	12SUPP0142
20	Coudre	12COUT0002
21	Parallélogramme inférieur	12PARR0001
22	Ressort traction	GARESS0026
23	Pivot	12PIVO0001
24	Roulement étanche	GAROUL0075
25	Butée ME-54 roulement	GABUTE0001
26	Entretoise ME-55 roulement	GAENTR0005